




agsa

آرمان گسترش آنایتیا

کاتالوگ راهبند های بازویی



دفتر مرکزی:

اصفهان، میدان امام حسین، ارگ
عظیم جهان نما، فاز سوم، طبقه
چهارم، واحد ۱۰



۰۳۱ - ۳۳۹۰۹

۰۳۱ - ۳۱۴۲۴۴۴۴

agsaco.com

info@agsaco.com



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001



agsa
(aggregato)

آرمان گستر آناهیتا



اطلاعات شرکت

- **نام شرکت:** آرمان گستر آناهیتا
 - **نوع شرکت:** سهامی خاص
 - **سال تاسیس:** ۱۳۹۱
 - **تلفن های واحد فروش:**
 - ۰۹۱۰۰۱۸۸۶۶۴ - ۰۹۱۳۰۲۰۶۷۲۲
 - ۰۹۱۳۰۵۲۰۹۵۵ - ۰۹۱۳۶۵۰۰۳۳۷
 - **فکس:** ۰۳۱۹۵۰۲۲۳۰۴
 - **وبسایت:** www.agasco.com
 - **ایمیل:** info@agsaco.com

نشانی دفتر مرکزی: اصفهان، میدان امام حسین،

ارگ جهان نما، فاز سوم، طبقه چهارم، واحد ۴۵۱





agsa
(سهامی خاص)

آرمان گستر آناهیتا



راهبند بازویی الکترومکانیک ۶ متری

این سیستم جهت کنترل تردد وسیله های نقلیه موتوری به صورت تشریفاتی در ادارات، سازمان ها، مجتمع های مسکونی و تجاری، پارکینگ های عمومی و خصوصی، پادگان ها و مکان های نظامی، کاربرد داشته و از قابلیت های آن مسدود نمودن مسیر از ۲ تا ۶ متر را می توان نام برد.

این نوع راهبندها در ۳ مدل اقتصادی (AGSA406FT)، نرمال (AGSA506NT) و فول آپشن (AGSA606FT) طراحی و تولید می گردند که قابلیت نصب بازوی ۹۰ درجه و همچنین بازوی فنس دار را دارند.



تجهیزات جانبی


AGSA606FX AGSA506NX AGSA406EX

✓	✓	✗	مرکز کنترل دیبان
✓	✗	✗	چشمی اولتراسونیک
✓	✓	✓	فلابر
✓	✗	✗	نوار LED روی بازو
۲ عدد	۲ عدد	۲ عدد	ریموت کنترل رادیویی
✓	✓	✓	سیستم هشدار صوتی
✓	✓	✓	خلاص کن در زمان قطعی برق
قابلیت اتصال دارد	قابلیت اتصال دارد	قابلیت اتصال دارد	چراغ راهنمایی
قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	کنترل از طریق نرم افزار
✓	✓	✓	امکان اتصال به UPS
✗	✗	✗	امکان تعریف رمز روی برد
✓	✓	✓	قابلیت تنظیم زاویه بازشدن
✓	✓	✓	امکان اتصال به سیستم های کنترل تردد
قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	سیستم اسکن کف خودرو
قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	سیستم تشخیص مواد منفجره و سلاح گرم

مشخصات فنی

AGSA606FX AGSA506NX AGSA406EX

توان موتور	۲۰۰ وات	۱۵۰ وات	۱۱۰ وات
میزان تردد در ساعت	۱۲۰۰ مرتبه	۵۰۰ مرتبه	۱۰۰ مرتبه
طول بازوی قابل نصب	۲ تا ۶ متر	۲ تا ۶ متر	۲ تا ۶ متر
ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت تکفار	۲۲۰ ولت تکفار	۲۲۰ ولت تکفار
مدار فرمان	میکروپروسسور با قابلیت برنامه ریزی ۵۶ آیتم مختلف	میکروپروسسور با قابلیت برنامه ریزی ۵۶ آیتم مختلف	میکروپروسسور با قابلیت برنامه ریزی ۵۶ آیتم مختلف
گیربکس	طراحی شده اختصاصی راهبند با توجه به مدل	طراحی شده اختصاصی راهبند با توجه به مدل	طراحی شده اختصاصی راهبند با توجه به مدل
سرعت عملکرد	۶ ثانیه، قابل کاهش و افزایش در مدل های سفارشی	۶ ثانیه، قابل کاهش و افزایش در مدل های سفارشی	۶ ثانیه، قابل کاهش و افزایش در مدل های سفارشی
ابعاد سازه	ارتفاع: ۱۰۵۰ ، عرض: ۲۸۰ ، طول: ۴۰۰ میلی متر	ارتفاع: ۱۰۵۰ ، عرض: ۲۸۰ ، طول: ۴۰۰ میلی متر	ارتفاع: ۱۰۵۰ ، عرض: ۲۸۰ ، طول: ۴۰۰ میلی متر
آلیاز سازه فلزی	ورق فولادی ST52	ورق فولادی ST52	ورق فولادی ST52
نوع رنگ	رنگ کوره ای الکترواستاتیک	رنگ کوره ای الکترواستاتیک	رنگ کوره ای الکترواستاتیک
دماه قابل کار	از -۳۵ تا +۸۰ سانتیگراد	از -۳۵ تا +۸۰ سانتیگراد	از -۳۵ تا +۸۰ سانتیگراد
درجه حفاظتی	IP65	IP65	IP65
واران্টی	۱۲ ماه	۱۲ ماه	۱۲ ماه
خدمات			





agsa
(سهامی خاص)

آرمان گستر آناهیتا



راهبند بازویی الکترومکانیک ۸ متری

این سیستم جهت کنترل تردد وسیله های نقلیه موتوری به صورت تشریفاتی برای نصب در عرض مسیر های بلند تا ۸ متر طراحی شده که دارای گیربکس اختصاصی طراحی شده برای راهبند است و امکان نصب در انواع اماکن را دارد.

این نوع راهبندها در ۳ مدل اقتصادی (AGSA408ET)، نرمال (AGSA508NT) و فول آپشن (AGSA608FT) طراحی و تولید می گردند که قابلیت نصب بازوی ۹۰ درجه و ۱۸۰ درجه و همچنین بازوی فنسدار را دارند.



تجهیزات جانبی

AGSA608FX	AGSA508NX	AGSA408EX	
✓	✓	✗	مرکز کنترل دیبان
✓	✗	✗	چشمی اولتراسونیک
✓	✓	✓	فلاشر
✓	✗	✗	نوار LED روی بازو
۲ عدد	۲ عدد	۲ عدد	ریموت کنترل رادیویی
✓	✓	✓	سیستم هشدار صوتی
✓	✓	✓	خلاص کن در زمان قطعی برق
قابلیت اتصال دارد	قابلیت اتصال دارد	قابلیت اتصال دارد	چراغ راهنمایی
قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	کنترل از طریق نرم افزار
✓	✓	✓	امکان اتصال به UPS
✗	✗	✗	امکان تعریف رمز روی برد
✓	✓	✓	قابلیت تنظیم زاویه بازشدن
✓	✓	✓	امکان اتصال به سیستم های کنترل تردد
قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	سیستم اسکن کف خودرو
قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	سیستم تشخیص مواد منفجره و سلاح گرم

مشخصات فنی

AGSA608FX	AGSA508NX	AGSA408EX	
توان موتور ۷۵۰ وات	۵۰۰ وات	۳۰۰ وات	توان موتور
میزان تردد در ۱۴۰ ساعت	۱۶۰۰ مرتبه	۶۰۰ مرتبه	میزان تردد در ۱۴۰ ساعت
طول بازوی قابل نصب ۲ تا ۸ متر			طول بازوی قابل نصب
ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت تکفار			ولتاژ ورودی
مدار فرمان میکروپروسسور با قابلیت برنامه ریزی ۵۶ آیتم مختلف			مدار فرمان
طراحی شده اختصاصی راهبند با توجه به مدل ۶ تانیه، قابل کاهش و افزایش در مدل های سفارشی			گیربکس
سرعت عملکرد ارتفاع: ۱۰۷۰ ، عرض: ۳۰۰ ، طول: ۴۲۰ میلی متر			سرعت عملکرد
آلیاز سازه فلزی ورق فولادی ST52			ابعاد سازه
رنگ کوره ای الکترواستاتیک			نوع رنگ
از -۳۵ تا +۸۰ سانتیگراد			دماه قابل کار
IP65			درجه حفاظتی
۱۲ ماه			وارانتی
۱۲۰ ماه			خدمات



agsa
(سهامی خاص)

آرمان گستراناهیتا



راهبند بازویی پرسرعت الکترومکانیک ۴ متری

سیستم راهبند اتوماتیک پرسرعت آگسا با دارا بودن موتور پر قدرت DC قابلیت نصب در مسیر های پرتردد مانند عوارضی ها و پارکینگ ها را دارد. این راهبند دارای گیبرکس اختصاصی طراحی شده برای راهبند است که منجر به یکپارچگی کامل دستگاه شده است.

این نوع راهبندها در ۳ مدل اقتصادی (AGSA۶۰۴FT)، نرمال (AGSA۵۰۴ET) و فول آپشن (AGSA۶۰۴NT) طراحی و تولید می گردند که قابلیت نصب بازوی ۹۰ درجه و همچنین بازوی فنسدار را دارند.



تجهیزات جانبی

AGSA604FX AGSA504NX AGSA404EX

✓	✓	✗	مرکز کنترل دیبان
✓	✗	✗	چشمی اولتراسونیک
✓	✓	✓	فلاشر
✓	✗	✗	نوار LED روی بازو
✓	✓	✓	چراغ راهنمایی روی بدنه
✓	✓	✓	خروجی اتصال LED ۳ رنگ
۲ عدد	۲ عدد	۲ عدد	ریموت کنترل رادیویی
✓	✓	✓	سیستم هشدار صوتی
✓	✓	✓	خلاص کن در زمان قطعی برق
قابلیت اتصال دارد	قابلیت اتصال دارد	قابلیت اتصال دارد	چراغ راهنمایی
قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	کنترل از طریق نرم افزار
✓	✓	✓	UPS
✓	✓	✓	قابلیت تنظیم زاویه بازشدن
✓	✓	✓	امکان اتصال به سیستم های کنترل تردد
قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	سیستم اسکن کف خودرو
قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	قابلیت نصب مازول	سیستم تشخیص مواد منفجره و سلاح گرم

مشخصات فنی

AGSA604FX AGSA504NX AGSA404EX

توان موتور	۳۰۰ وات	۲۵۰ وات	۲۰۰ وات	۱۰۰ وات
میزان تردد در ساعت	۱۵۰۰ مرتبه	۱۰۰۰ مرتبه	۱۵۰۰ مرتبه	۶ تا ۲ بازو فایبریک ۴ متری
طول بازوی قابل نصب				۲ تا ۶ متر - بازو فایبریک ۴ متری
ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت تکفาร AC و لنتاژ موتور ۲۴ ولت DC			
مدار فرمان				میکروپروسسور با قابلیت برنامه ریزی ۵۶ آیتم مختلف
گیبرکس				طراحی شده اختصاصی راهبند با توجه به مدل
سرعت عملکرد	۱/۵ تا ۴ ثانیه			
ابعاد سازه	ارتفاع: ۱۰۵۰ ، عرض: ۲۸۰ ، طول: ۴۰۰ میلی متر			
آلیاز سازه فلزی	ST52	ورق فولادی		
نوع رنگ	رنگ کوره ای الکترواستاتیک			
دماه قابل کار	از -۳۵ تا +۸۰ سانتیگراد			
درجہ حفاظتی	IP65			
وارانٹی	۱۲ ماه	۱۲ ماه		
خدمات	۱۲۰ ماه			

